

Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок



TT-1800 (KBT)

высокотемпературный фен для монтажа термоусаживаемых трубок

- В комплекте:
 - фен
 - 4 насадки: редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная
 - пластиковый кейс
- Два режима нагрева спирали: 380 и 580 °C
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Вес комплекта: 1.51 кг
- Вес инструмента: 0.83 кг
- Габариты кейса: 310х290х110 мм

"Качественные материалы и керамическая основа нагревательного элемента обеспечивают надежность и длительный срок службы."

ПГ (КВТ)

профессиональная пропановая горелка для монтажа термоусаживаемых муфт

- 2 в 1: термоусадка и пайка
- Предназначена для монтажа термоусаживаемых элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, защитных кожухов, перчаток и манжет
- При использовании насадки для пайки применяется для монтажа узла заземления в кабельных муфтах
- В комплекте:
 - 1) широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм
 - 2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм
 - 3) рукоятка с вентилем подачи газа
 - 4) редуктор
 - 5) шланг высокого давления длиной 5 метров
- Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже
- Вес комплекта: 1.75 кг









"Профессиональная горелка кабельщика-монтажника с двумя насадками, редуктором и 5-метровым шлангом."

