ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И МИКРОМЕТРЫ										
	Артикул	Наименование Материал		Диапазон	Размер шага					
REXANT	12-9100	Электронный штангенциркуль 150 мм	0-150 мм	0.01						
-	12-9106 NEW	Штангенциркуль стрелочный 150 мм	Закаленная сталь	0-150 мм	0.02					
	12-9101-2	Штангенциркуль ШЦ-150 мм	энциркуль ШЦ-150 мм		0.02					
	12-9102 NEW	Штангенциркуль ШЦ-250 мм	Закаленная сталь	0-250 мм	0.02					
	12-9110-2 NEW	Микрометр МК 0-25 мм			0.01					
	12-9111	Микрометр МК 25-50 мм		25-50 мм	0.01					



ЗАКЛЕПОЧНИКИ						
	Артикул	Наименование	Материал корпуса	Длина	Размер заклепок, диаметр	Особенности
REXANT	12-5301	Заклепочник	Конструкционная сталь	240 мм	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm	-
	12-5302			240 мм	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm	В комплекте: 60 заклепок
	12-5303			240 мм	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm	Поворотный механизм