

Настенные 19" монтажные шкафы LINEA W

НОВИНКА

Новая усовершенствованная серия

Настенные шкафы ИТК серии LINEA W используются для компактного размещения не тяжелого 19" коммутационного оборудования и кроссов и предназначены для локальных сетей, разворачиваемых в условиях ограниченного пространства и не имеющих специально отведенных под эти нужды помещений. Как правило, их устанавливают в небольших офисных помещениях, в коридорах, на лестничных площадках нежилых, административных зданий и БЦ. Помимо компактности, удобства размещения и обслуживания шкафы LINEA W имеют эстетичный внешний вид и не портят общий дизайн и оформление помещений, что играет немало важную роль в таких случаях. Конструктивные особенности настенных шкафов ИТК позволяют обслуживать 19" оборудование с трех сторон, надежно защищать его от несанкционированного доступа, обеспечивать хорошую вентиляцию, заводить информационные и силовые кабели как сверху, так и снизу. За счет разборной конструкции, малого веса и габаритов шкафы LINEA W легко транспортируются и быстро собираются одним человеком. Установка шкафов возможна как на стене, так и на полу или другой поверхности за счет идущих в комплекте ножек.



Преимущества

- Эргономичный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Сборка одним человеком за 10 минут.
- Доступ к оборудованию с трех сторон.
- Ввод кабеля сверху в крыше и снизу в основании.
- Установка в крыше до 4-х вентиляторных модулей.
- Возможность навески двери как с правой, так и с левой стороны.
- Регулировка монтажных 19" профилей по глубине с шагом 25 мм
- Расширенная базовая комплектация с задней стенкой, L-образными шурупами для подвески и ножками М6х25 мм.
- Все токопроводящие детали шкафа имеют шпильки заземления
- Совместимы с аксессуарами для 19" шкафов большинства производителей.
- Соответствует ГОСТ Р 2861.01 и 28601.2.
- Срок службы – 25 лет.

Технические характеристики:



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Высота в юнитах | 6U, 9U, 12U, 15U, 18U |
| • Размеры, мм (ШхГ) | 600x450, 600x600 |
| • Тип конструкции | разборная |
| • Статическая нагрузка | 90 кг |
| • Полезная глубина | 350, 500 мм |
| • Шаг регулировки направляющих | 25 мм |
| • Угол открытия двери | 200 ° |
| • Материал | холоднокатаная сталь от 1 до 1,5 мм |
| • Покрытие | порошковая окраска с фосфатированием |
| • Монтажные профили | L-образные, оцинкованная сталь 1,5 мм |
| • Степень защиты | IP20 |
| • Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
| • Цвет | RAL7035 (серый), RAL9005 (черный) |
| • Упаковка | 1 гофрокартонная коробка |

Особенности конструкции

Конструкция настенных шкафов LINEA W является сборно-разборной, что облегчает их сборку, которую может выполнить один человек за 10 минут; состоит из двух боковых рам, крыши, основания, передней двери, боковых и задней стенок, крыши, основания, боковых горизонтальных планок и двух пар вертикальных монтажных профилей. Также в комплект поставки входят: дюбели и шурупы для подвески и крепления на стену, регулируемые ножки, кабельные держатели и провода заземления.

Передняя дверь в зависимости от модификации может быть сплошной металлической, обзорной, выполненной из каленого тонированного стекла, или перфорированной. Дверь навешивается как с левой, так и с правой стороны; угол открытия двери превышает 180 градусов. Боковые панели оснащаются точечным замком и защелками. Все токопроводящие части шкафа имеют шпильки заземления.

Ввод кабеля в шкаф возможен двумя способами: сверху через кабельный ввод в задней части крыши и снизу через кабельный ввод в задней части основания. В крыше предусмотрены посадочные места для установки от трех до четырех вентиляторных модулей в зависимости от глубины. Ширина между направляющими соответствует 19 дюймам (482,6 мм), глубина установки вертикальных монтажных профилей может регулироваться с шагом 25 мм.



- 1. Рама
- 2. Панель боковая
- 3. Профиль вертикальный
- 4. Планка горизонтальная
- 5. Дно
- 6. Дверь металлическая
- 7. Дверь со стеклом
- 8. Опора регулирующая
- 9. Крышка
- 10. Крыша
- 11. Стенка задняя



Наличие органайзеров в крыше и основании для фиксации кабеля в шкафу.



Съемные боковые панели с замком и защелками для лучшей фиксации.



Монтажные профили по высоте имеют юнитовые насечки.



Возможность установки шкафа на ножки (идут в комплекте).



Регулировка монтажных профилей по глубине.



Наличие защитной пленки на стекле, предотвращающей появление царапин при транспортировке.

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета.

Расшифровка обозначений: LWR3-15U66-MF

LWR обновленная серия 19" настенных шкафов LINEA W

3 цвет настенного шкафа:

3 – цвет RAL7035

5 – цвет RAL9005

15U высота настенного шкафа в юнитах

66 ширина и глубина шкафа:

64 – 600x450 мм

66 – 600x600 мм

MF тип передней двери:

GF – дверь обзорная с ударопрочным тонированным стеклом

MF – сплошная металлическая дверь

PF – дверь металлическая с перфорацией

Стандартная комплектация настенных шкафов LINEA W

Наименование	Кол-во
1. Боковая рама	2 шт.
2. Крыша	1 шт.
3. Дно	1 шт.
4. Крышка на кабельный ввод	2 шт.
5. Кабеледержатель (органайзер)	2 шт.
6. Панель боковая съемная	2 шт.
7. Стенка задняя	1 шт.
8. Дверь	1 шт.
9. Планка горизонтальная боковая	4 шт.
10. Профиль вертикальный монтажный	4 шт.
11. Крепёж и аксессуары	1 комп.
12. Паспорт	1 экз.
13. Инструкция по сборке и монтажу	1 экз.

Ассортимент

Наименование	Высота в юнитах	Высота, мм	Тип двери	Артикул, цвет серый RAL7035	Артикул, цвет черный RAL9005
600x450 мм (ШxГ)					
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Обзорная со стеклом	LWR3-06U64-GF	LWR5-06U64-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Сплошная металл.	LWR3-06U64-MF	LWR5-06U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Перфорированная	LWR3-06U64-PF*	LWR5-06U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Обзорная со стеклом	LWR3-09U64-GF	LWR5-09U64-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Сплошная металл.	LWR3-09U64-MF*	LWR5-09U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Перфорированная	LWR3-09U64-PF*	LWR5-09U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Обзорная со стеклом	LWR3-12U64-GF	LWR5-12U64-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Сплошная металл.	LWR3-12U64-MF*	LWR5-12U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Перфорированная	LWR3-12U64-PF*	LWR5-12U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Обзорная со стеклом	LWR3-15U64-GF	LWR5-15U64-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Сплошная металл.	LWR3-15U64-MF	LWR5-15U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Перфорированная	LWR3-15U64-PF*	LWR5-15U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Обзорная со стеклом	LWR3-18U64-GF	LWR5-18U64-GF
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Сплошная металл.	LWR3-18U64-MF*	LWR5-18U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Перфорированная	LWR3-18U64-PF*	LWR5-18U64-PF*
600x600 мм (ШxГ)					
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Обзорная со стеклом	LWR3-06U66-GF	LWR5-06U66-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Сплошная металл.	LWR3-06U66-MF	LWR5-06U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Перфорированная	LWR3-06U66-PF*	LWR5-06U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Обзорная со стеклом	LWR3-09U66-GF	LWR5-09U66-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Сплошная металл.	LWR3-09U66-MF*	LWR5-09U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Перфорированная	LWR3-09U66-PF*	LWR5-09U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Обзорная со стеклом	LWR3-12U66-GF	LWR5-12U66-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Сплошная металл.	LWR3-12U66-MF*	LWR5-12U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Перфорированная	LWR3-12U66-PF*	LWR5-12U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Обзорная со стеклом	LWR3-15U66-GF	LWR5-15U66-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Сплошная металл.	LWR3-15U66-MF	LWR5-15U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Перфорированная	LWR3-15U66-PF*	LWR5-15U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Обзорная со стеклом	LWR3-18U66-GF	LWR5-18U66-GF
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Сплошная металл.	LWR3-18U66-MF	LWR5-18U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Перфорированная	LWR3-18U66-PF*	LWR5-18U66-PF*

* заказные позиции

Комплектующие и аксессуары к 19" настенным шкафам LINEA W

Вид	Наименование	Высота, U	Цвет	Артикул
	Вентиляторная потолочная панель.	-	RAL9005	FM05-2LW
			RAL7035	FM35-2LW
	19" выдвижная полка глубиной 400 мм	1U	RAL9005	SS05-400PI
			RAL7035	SS35-400PI
	Кабельный органайзер 19" 1U 4 кольца	1U	RAL9005	CO05-1M4RM
			RAL7035	CO35-1M4RM
	19" вентил. модуль 1U 4 вентилятора	1U	RAL9005	FM05-1U4TS
	Полка стационарная глубиной 400 мм	1U	RAL9005	FS05-400PI
			RAL7035	FS35-400PI
	Фальш-панель (заглушка) 1U	1U	RAL9005	FP05-01UM
			RAL7035	FP35-01UM
	Фальш-панель (заглушка) 2U	2U	RAL9005	FP05-02UM
			RAL7035	FP35-02UM
	Металлическое кабельное кольцо	-	RAL9005	CR05-8080
			RAL7035	CR35-8080
	19" 1U щеточный ввод	1U	RAL9005	BE05-01U
			RAL7035	BE35-01U
	2U патч-панель кат.6 UTP, 48 порта (Dual IDC)	2U	RAL9005	PP48-2UC6U-D05
	1U патч-панель кат.5E UTP, 24 порта (IDC Krone)	1U	RAL9005	PP24-1UC5EU-K05
	1U телефонная патч-панель кат.3, 50 портов (IDC Krone)	1U	RAL9005	PP50-1UC3U-K05
	19" кросс-панель 100-парная, 1U, 110 т.	1U	RAL7035	CP100-1U110
	ИТК 1U Оптический распределительный кросс до 24 портов (без планок, под 8п-3шт)	1U	RAL7035	FOBX24-1U-000
	PDU 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, без шнура, профиль – алюминий	1U	RAL9005	PH12-8D3




Технические характеристики:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Высота в юнитах 6U, 9U, 12U, 15U • Размеры, ШxГ (мм) 600x450, 600x600 • Тип конструкции разборная односекционная • Шаг регулировки направляющих 20 мм • Статическая нагрузка до 90 кг • Материал холоднокатаная сталь 1,2 мм | <ul style="list-style-type: none"> • Покрытие порошковая окраска с фосфатированием • Монтажный профиль L и G-образные, оцинкованная сталь • Степень защиты IP20 • Цвет RAL7035 (серый), RAL9005 (черный) • Упаковка Гофрокартонная коробка (1 грузовое место) |
|---|--|


Особенности конструкции

Конструкция 19" настенных шкафов LINEA W сборно-разборная; состоит из передней стеклянной двери, боковых и задней стенок, крыши, основания, передней и задней рам, перекладин и 19" направляющих. Также в комплект поставки входит пластина для подвешивания шкафа на стену и L-образные уголки. Передняя дверь может навешиваться как с левой, так и с правой стороны. Боковые панели оснащаются точечным замком и защелками.

Ввод кабеля в шкаф возможен двумя способами: сверху через кабельный ввод в задней части крыши и снизу через кабельный ввод в задней части основания. В крыше предусмотрены посадочные места для установки вентиляторного модуля. Ширина между направляющими соответствует 19" (482,6 мм), глубина установки монтажных направляющих может регулироваться.



- 1. Крыша
- 2. Основание
- 3. Рама
- 4. Передняя дверь
- 5. Задняя глухая панель
- 6. Боковая стенка
- 7. 19" направляющие
- 8. Перекладина
- 9. L-образный уголок



Стандартная комплектация настенных шкафов LINEA W

Наименование	Кол-во, шт.
1. Крыша	1
2. Основание	1
3. Передняя и задняя рамы	2
4. Передняя дверь с замком	1
5. Задняя стенка	1
6. Боковая стенка с точечным замком и защелками	2
7. Рейки для монтажа направляющих	4
8. 19" направляющие с разметкой по U	4
9. L-образный уголок	2
10. Перекладина для подвески на стену	1
11. Паспорт изделия	1
12. Монтажный комплект для сборки шкафа	1
13. Ключи к замкам	1

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета.

Расшифровка обозначений: LW35-12U64-GF

LW серия 19" настенных шкафов LINEA W

35 цвет настенного шкафа:

35 – цвет RAL7035

05 – цвет RAL9005

06U высота настенного шкафа в юнитах

64 ширина и глубина шкафа:

64 – 600x450 мм

66 – 600x600 мм

G тип передней двери:

G – дверь с ударопрочным тонированным стеклом

M – сплошная металлическая дверь

F шкаф не собранный (плоская упаковка)

Ассортимент

Наименование	Высота в юнитах	Тип двери	Ширина, мм	Глубина, мм	Артикул старый – НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!	Артикул замены (модель 2016 г.)
Цвет серый RAL7035						
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	Стекл.	600	450	LW35-06U64-GF	LWR3-06U64-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	Метал.	600	450	LW35-06U64-MF	LWR3-06U64-MF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	Стекл.	600	600	LW35-06U66-GF	LWR3-06U66-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	Метал.	600	600	LW35-06U66-MF	LWR3-06U66-MF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	Стекл.	600	450	LW35-09U64-GF	LWR3-09U64-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	Метал.	600	450	LW35-09U64-MF	LWR3-09U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	Стекл.	600	600	LW35-09U66-GF	LWR3-09U66-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	Метал.	600	600	LW35-09U66-MF	LWR3-09U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	Стекл.	600	450	LW35-12U64-GF	LWR3-12U64-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	Метал.	600	450	LW35-12U64-MF	LWR3-12U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	Стекл.	600	600	LW35-12U66-GF	LWR3-12U66-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	Метал.	600	600	LW35-12U66-MF	LWR3-12U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	Стекл.	600	450	LW35-15U64-GF	LWR3-15U64-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	Метал.	600	450	LW35-15U64-MF	LWR3-15U64-MF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	Стекл.	600	600	LW35-15U66-GF	LWR3-15U66-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	Метал.	600	600	LW35-15U66-MF	LWR3-15U66-MF
Цвет черный RAL9005						
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	Стекл.	600	450	LW05-06U64-GF	LWR5-06U64-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	Метал.	600	450	LW05-06U64-MF	LWR5-06U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	Стекл.	600	600	LW05-06U66-GF	LWR5-06U66-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	Метал.	600	600	LW05-06U66-MF	LWR5-06U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	Стекл.	600	450	LW05-09U64-GF	LWR5-09U64-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	Метал.	600	450	LW05-09U64-MF	LWR5-09U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	Стекл.	600	600	LW05-09U66-GF	LWR5-09U66-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	Метал.	600	600	LW05-09U66-MF	LWR5-09U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	Стекл.	600	450	LW05-12U64-GF	LWR5-12U64-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	Метал.	600	450	LW05-12U64-MF	LWR5-12U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	Стекл.	600	600	LW05-12U66-GF	LWR5-12U66-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	Метал.	600	600	LW05-12U66-MF	LWR5-12U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	Стекл.	600	450	LW05-15U64-GF	LWR5-15U64-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	Метал.	600	450	LW05-15U64-MF	LWR5-15U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	Стекл.	600	600	LW05-15U66-GF	LWR5-15U66-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	Метал.	600	600	LW05-15U66-MF	LWR5-15U66-MF*

* - заказные позиции