


Габаритный чертеж конденсаторов К73-17



Весо-габаритные размеры

Таблица. Весо-габаритные размеры конденсаторов серии К73-17с-э-1

$U_{ном.}, В$	$C_{ном.}, мкФ$	Масса, г
$\sim 630 / -305$	0,47	7

Таблица. Весо-габаритные размеры конденсаторов серии К73-17с-м Вариант 3

U _{ном.} , В	C _{ном.} , мкФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	Масса, г
~630 / —305	0,47	22	11	19	7
~450 / —160	1,5	21,5	13	22	8
~630 / —305	0,1	21	6	12	5

Таблица. Весо-габаритные размеры конденсаторов серии К73-17с

U _{ном.} , В	C _{ном.} , мкФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
63	0,001	12	4,5	9	10	0,6	1,4
63	0,0015	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0022	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0033	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0039	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0047	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0056	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0068	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,0082	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,01	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,012	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,015	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,018	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,022	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,027	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,033	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,039	12	5	9	10	0,6	1,4
63	0,047	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,056	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,068	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,082	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,1	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,12	12	5,5	9	10	0,6	1,4
63	0,15	12	5,5	9	10	0,6	1,4

U _{ном.} , В	C _{ном.} , МКФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
63	0,18	12	6	10	10	0,6	1,4
63	0,22	12	6	10	10	0,6	1,4
63	0,33	12	6,3	13	10	0,6	2,5
63	0,47	12	8	15	10	0,6	3
63	0,68	18	6,3	13	15	0,8	3,5
63	1	18	8	15	15	0,8	4
63	1,5	18	8,5	19	15	0,8	5,5
63	2,2	23	8,5	19	20	0,8	7
63	3,3	23	10,5	21	20	0,8	9
63	4,7	24	12	25	20	0,8	12
100	0,001	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0012	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0018	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0027	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0047	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0056	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0068	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,0082	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,01	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,012	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,018	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,027	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
100	0,039	12	5,5	9	10	0,6	1,4

U _{ном.} , В	C _{ном.} , МКФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
100	0,047	12	5,5	9	10	0,6	1,4
100	0,056	12	5,5	9	10	0,6	1,4
100	0,068	12	5,5	9	10	0,6	1,4
100	0,082	12	5,5	10	10	0,6	1,4
100	0,1	12	5,5	10	10	0,6	1,4
100	0,12	12	5,5	10	10	0,6	1,4
100	0,15	12	5,5	10	10	0,6	1,4
100	0,18	12	6	10	10	0,6	1,4
100	0,22	12	7,5	11	10	0,6	1,4
160	0,1	12	6,5	11	10	0,6	1,4
160	0,22	12	6,5	11	10	0,6	1,4
160	0,33	12	6,3	13	10	0,6	1,4
160	0,47	21	7	14	18	0,8	5
160	0,68	22,5	4,5	8,5	20	0,8	12
160	1	21	10	16,5	18	0,8	6
160	1,5	25	12	25	20	0,8	12
160	2,2	25	15,5	25	20	0,8	14
160	4,7	31	15	24	28	0,8	15
100	1	21	10	16,5	18	0,8	6
250	0,001	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0047	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0056	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0068	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,0082	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,01	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,012	12	4,5	9	10	0,6	1,4

U _{ном.} , В	C _{ном.} , мкФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
250	0,015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,018	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,027	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,039	12	4,5	9	10	0,6	1,4
250	0,047	12	6,3	11	10	0,8	2
250	0,068	12	6	14	10	0,8	2,5
250	0,082	11,5	6	10	10	0,6	1,4
250	0,1	12	8	15	10	0,6	3
250	0,15	18	6	13	15	0,8	3,5
250	0,22	18	7	14	15	0,8	4
250	0,33	18	8,5	16	15	0,8	5
250	0,47	23	8	18	20	0,8	5,5
250	0,68	23	9	19	20	0,8	7
250	1	23	10,5	21	20	0,8	9
250	1,5	25	10	19	22	0,8	10
250	4,7	31	15	25	28	0,8	15
400	0,001	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0047	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0056	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0068	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,0082	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,01	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,012	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,015	12	4,5	9	10	0,6	1,4

U _{ном.} , В	C _{ном.} , МКФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
400	0,018	12	4,5	9	10	0,6	1,4
400	0,022	12	6	10.5	10	0,6	1,4
400	0,033	12	6	13	10	0,6	1,8
400	0,047	12	7	15	10	0,6	2,5
400	0,068	18	5	13	15	0.8	3
400	0,1	18	6	14	15	0.8	3,5
400	0,15	18	8	15	15	0.8	4
400	0,22	23	7	18	20	0.8	5
400	0,33	23	8.5	19	20	0.8	6
400	0,47	23	10	21	20	0.8	8
400	0,68	24	11	24	20	0.8	10
400	1	24	14	27	20	0.8	12
630	0,001	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0015	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0022	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0033	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0039	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0047	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0056	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0068	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,0082	12	4,5	9	10	0,6	1,4
630	0,01	12	6	10,5	10	0,6	1,4
630	0,015	12	6	13	10	0,6	1,8
630	0,022	12	7	15	10	0,6	2,5
630	0,033	18	6	13	15	0,8	3
630	0,047	18	7	14	15	0,8	3,5
630	0,068	18	8	15	15	0,8	4
630	0,1	23	7	18	20	0,8	5
630	0,15	23	8,5	19	20	0,8	6

U _{ном.} , В	C _{ном.} , мкФ	L _{max} , мм	B _{max} , мм	H _{max} , мм	A, мм	d, мм	Масса, г
630	0,22	23	10,5	21	20	0,8	8
630	0,33	25	11,5	24	20	0,8	10
630	0,47	25	15,5	25	20	0,8	12
630	0,68	30	15,5	25	27	0,8	12
630	1	30	17	30	27	0,8	15
1000	0,47	45	20	35	38	1	30
1000	1	36	14	35	33	1	20